

Timer enchufable -

Item HB113



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los timers enchufables proporcionan programación ON/OFF de 24 horas para electrodomésticos de alta potencia, como acondicionadores de aire montados en ventanas, aceptando sus conectores NEMA especializados.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ 2 configuraciones ENCENDIDO/APAGADO por día con disparadores removibles, más eventos ENCENDIDO/APAGADO con adición de disparadores extra
- ▶ Tiempo mínimo de 30 minutos ENCENDIDO/APAGADO
- ▶ Anulación Manual ON/OFF
- ▶ Receptáculo y enchufe NEMA aterrado de 125 y 240 V
- ▶ Se conecta directamente en el tomacorriente de pared

APLICACIONES

- ▶ Circulación de aire y ventilación
- ▶ Control de Iluminación Interior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	HB113
Código UPC	078275135208
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Código TARIC HS	9107.00.00
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	30 min
Modo de Operación	24 horas
Tipo de Mecanismo	Análogo/Mecánico
Eventos de Encendido	48
Eventos de Apagado	48
Eventos Totales	96
Especificaciones Mecánicas	
Número de Enchufes	1
Configuraciones de clavija	5-20
Tipo de Montaje	Enchufable
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	4.25 x 3 x 2.125 in
Especificaciones de Materiales	
Color	Blanco
Clasificaciones de Carga	
Clasificaciones de Carga de Aire Acondicionado	12 A, 125 VCA, 60 Hz

Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 125 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	1250 W, 125 VAC

Especificaciones Eléctricas

Rango(s) de Voltaje de Entrada	120 VCA, 60 Hz
Vatios	2500
Hz	60
Amperaje	20 A

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.549
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	4.375 x 3 x 3 in
Peso del producto (lbs)	0.55

Especificaciones Ambientales

Ambientes de Uso	Interior
------------------	----------

Normas y Certificaciones

Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Disparador Rojo 107SB189 (ENCENDIDO) para Timers de Transformador Serie SB, HB112C, HB113C, HB114C (Interior), AL300RTW, AL600TW, AL900TW, AL60TW y Serie ML



Disparador Negro 107SB192 (APAGADO) para Timers de Transformador Serie SB, HB112C, HB113C, HB114C (Interior), AL300RTW, AL600TW, AL900TW, AL60TW y Serie ML