

Interrupor de Tiempo Mecánico - Timer Mecánico de Montaje en Panel de 24 Horas 120V, 48 Disparadores

Artículo PB913N



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos timers proporcionan control automático para bombas, limpiadores y otros tipos de cargas. Los timers tienen montaje de tres formas; empotrado en abertura redonda, elevado en abertura rectangular o en base. Terminales de conexión rápida para fácil instalación.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Control automatizado para bombas, limpiadores y otros tipos de cargas
- ▶ 3 métodos de montaje diferentes
- ▶ Terminales de conexión rápida para instalación fácil
- ▶ Ciclo de tiempo de 24 horas - tiempo MIN ON 1 hora, tiempo MAX ON 23 horas, intervalos de 30 minutos
- ▶ Ciclo de tiempo de 7 días - tiempo de encendido de 6 a 162 horas, intervalos de 3 horas

APLICACIONES

- ▶ Control de Motor
- ▶ Control de Bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	PB913N
Descripción	Timer mecánico de panel de montaje de 120V de 24 horas, 48 disparadores
Código UPC	999999999993
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Modo de Operación	24 horas
Especificaciones Mecánicas	
Disparadores cautivos	48
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	3.333 x 2.813 x 1.953 in
Clasificaciones de Carga	
Rangos de Clasificación de Carga de Servicio Piloto	360 VA, 120-240 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 16 FLA @ 120 VCA, 60 Hz; 2 HP, 12 FLA @ 240 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	1250 W, 125 VAC
Especificaciones Eléctricas	
Opción de Cableado	Zapatas; (4) macho de 1/4" (2) para carga (2) para motor de reloj independiente
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120 VCA, 60 Hz
Número de Circuitos	1
Tipo de Switch	SPST
Hz	60



Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.349
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	4 x 2.75 x 2 in

Normas y Certificaciones	
Certificación UL	RU
Certificación CSA	CSA
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



156PB10398A Disparadores - Clip, ON/OFF, 24 horas para series PB y PF1100



Disparador rojo 107TN221 (APAGADO) para series TN, PB, TB,Disparador turquesa (ON) 107TN222 para serie TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS y AL900TPWS



P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS y AL900TPWS