


Receptor de radio - Módulo receptor de servicio pesado con botón manual ON/OFF

Artículo RC613R



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Controle cargas con el botón ON/OFF montado en el receptor o de forma inalámbrica mediante un transmisor remoto. Para uso interior/exterior. Encienda las luces de su alberca desde cualquier lugar de su casa.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Responde a transmisor portátil (se proporciona por separado abajo)
- ▶ Para uso interior/exterior
- ▶ Maneje una variedad de aplicaciones de conmutación
- ▶ Permite que las cargas conectadas se enciendan/apaguen remotamente
- ▶ Rango máximo 100 ft
- ▶ Gabinete plástico grado exterior color beige

APLICACIONES

- ▶ Control de Motor
- ▶ Control de Bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	RC613R
Descripción	Módulo Receptor Pesado con botón Manual ENCENDIDO/APAGADO
Código UPC	078275067660
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Número de Canales de Radio	1
Rango de recepción (ft)	100
Rango de recepción (m)	30.48
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	8 x 4.25 x 3.375 in
Especificaciones de Materiales	
Color	Beige
Material de Cuerpo	Plástico
Clasificaciones de Carga	
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	12.5 A, 1500 W
Especificaciones Eléctricas	
Tipo de Switch	DPST
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	1.497
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	3.88 x 6.25 x 8.25 in

Especificaciones Ambientales

Ambientes de UsoInterior; Exterior

Normas y Certificaciones

Certificación CSAcCSAus

Proposición 65 de CaliforniaDEHP

Certificación RoHSN/A

ACCESORIOS



Transmisor de Radio Portátil RC939 de 3 Canales