


Interrupor de Tiempo Mecánico -

Artículo T2006



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos interruptores de tiempo mecánicos compactos de 7 días ofrecen la capacidad de tener un horario diferente para cada día de la semana. Pueden manejar hasta 20 A de cargas resistivas y hasta seis configuraciones de encendido/apagado por día.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Intervalos de tiempo mínimo de 2 horas
- ▶ Hasta 42 operaciones ENCENDIDO/APAGADO por semana
- ▶ Gabinete metálico interior clasificado Tipo 1

APLICACIONES

- ▶ ON/OFF de Tiempo/Programación
- ▶ Control de Iluminación Interior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T2006
Código UPC	078275460218
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	2 horas
Rueda Skipper	No incluido
Modo de Operación	7 días
Tiene anulación manual	Si
Eventos de Encendido	21
Eventos de Apagado	21
Eventos Totales	42
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo 1 metal interior
Número de Disparadores Incluidos	84
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	7.875 x 5.125 x 3.437 in
Calibre de Cable Mínimo	#14 AWG
Calibre de Cable Máximo	#12 AWG
Especificaciones de Materiales	
Color	Gris
Clasificaciones de Carga	
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1/2 HP, 125 VCA, 60 Hz; 1 HP, 250 VCA, 60 Hz

Especificaciones Eléctricas	
Opción de Cableado	Terminales
Rango(s) de Voltaje de Entrada	208-277 VCA, 60 Hz
Número de Circuitos	1
Tipo de Switch	SPDT
Consumo de Potencia Máximo (W)	3 W
Hz	60
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	3.75
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	8.25 x 3.5 x 5.5 in
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
Normas y Certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Juego 156T1950A de 12 disparadores para series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800



22T338GR Soporte de Montaje para Mecanismos de Timer Estandarizados Intermatic



124T2058 Aislador para T1905, T1906, T2006, T2005, C8815, C8825, C8835, C8845, C8855, C8865, C8866



Conjunto Aislador 124T907A (S001)



Interrupor de botón de reemplazo 133T701A para serie T1900 y T2000

156T1950AD12 12 Paquetes de Disparadores 156T1950A para Series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800



Tornillos Skipper 156T1957A (3 por paquete)



156T2978A Accesorios Paquete de Disparadores