



Southwire™

TOOLS & EQUIPMENT



CESTA EMPUÑADURAS

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRETOOLS.COM

©2018 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.



EMPUÑADURAS DE CANASTA JUNIOR

La Canastilla de Sujeción Junior le ahorrará tiempo al eliminar el corte, pelado o tejido para hacer su propia cabeza de jalado. Presenta un acero galvanizado duradero resistente a la intemperie con una malla de un solo tejido que no se corroerá. Un ojo flexible y de perfil bajo que se adhiere fácilmente a la línea de jalado, serpiente o guía pasacables y se mueve fácilmente a través de codos de tubo conduit 90°. Esta canastilla de sujeción es ideal para jalar cable individual o paquetes de cables sobre cable para construcción.

Modelo Número	UPC	Existencia Número	Descripción	Carga de trabajo Lbs.	Diámetro del Cable Rango
JBG-024	0-32886-69795-1	650173	Pinza canasta junior 0.19" - 0.24"	Capacidad Máxima Nominal: 80 lbs.	0.19" - 0.24"
JBG-036	0-32886-69796-8	650174	Pinza canasta junior 0.25" - 0.36"	Capacidad Máxima Nominal: 90 lbs.	0.25" - 0.36"
JBG-049	0-32886-69797-5	650175	Pinza canasta junior 0.37" - 0.49"	Capacidad máxima calificada: 180 lbs.	0.37" - 0.49"
JBG-061	0-32886-69798-2	650177	Pinza canasta junior 0.50" - 0.61"	Capacidad máxima calificada: 260 lbs.	0.50" - 0.61"
JBG-074	0-32886-69799-9	650178	Pinza canasta junior 0.62" - 0.74"	Capacidad máxima calificada: 390 lbs.	0.62" - 0.74"
JBG-099	0-32886-69800-2	650179	Pinza canasta junior 0.75" - 0.99"	Capacidad máxima calificada: 560 lbs.	0.75" - 0.99"
JBG-124	0-32886-69801-9	650180	Pinza canasta junior 1.00" - 1.24"	Capacidad máxima calificada: 780 lbs.	1.00" - 1.24"

Características y Beneficios

- Malla de acero de tejido único
- La cabeza de perfil bajo elimina el problema de que la cabeza no se ajuste en el tubo conduit o alrededor de una curva cerrada
- Se mueve fácilmente a través de tubo conduit y alrededor de curvas de 90°
- Cabeza de jalado reutilizable
- Acabado galvanizado para resistencia a la corrosión y a la intemperie
- Sin corte, pelado o tejido de cable para hacer cabeza de jalado
- Ahorra tiempo haciendo cabezas de jalado



1-855-798-6657 | SOUTHWIRETOOLS.COM

©2018 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.



AGARRADERAS DE CANASTA PESO LIGERO

La Canasta de Agarre de Servicio Ligero le ahorrará tiempo al eliminar la necesidad de cortar, pelar o tejer para hacer su propia cabeza de jalado. Presenta acero galvanizado duradero resistente a la intemperie, malla de tejido simple, que no se corroerá. Un ojo flexible y de bajo perfil que se conecta fácilmente a la línea de jalado, serpiente o guía pasacables y se mueve fácilmente a través de curvas de 90° en tubo conduit. Esta canasta de agarre es ideal para trabajos generales de jalado más ligeros.


Modelo Número	UPC	Existencia Número	Descripción	Carga de trabajo Lbs.	Diámetro del Cable Rango
LBG-061	0-32886-69802-6	650181	Agarre Canasta Servicio Ligero 0.50" - 0.61"	Capacidad máxima calificada: 560 lbs.	0.50" - 0.61"
LBG-074	0-32886-69803-3	650182	Agarre Canasta Servicio Ligero 0.62" - 0.74"	Capacidad máxima calificada: 560 lbs.	0.62" - 0.74"
LBG-099	0-32886-69804-0	650183	Agarre Canasta Servicio Ligero 0.75" - 0.99"	Capacidad máxima calificada: 800 lbs.	0.75" - 0.99"
LBG-124	0-32886-69805-7	650185	Agarre de Cesta Servicio Ligero 1.00" - 1.24"	Capacidad Máxima Nominal: 1360 lbs.	1.00" - 1.24"
LBG-149	0-32886-69806-4	650186	Agarre de Cesta Servicio Ligero 1.25" - 1.49"	Capacidad Máxima Nominal: 1360 lbs.	1.25" - 1.49"
LBG-199	0-32886-69807-1	650187	Agarre de Cesta Servicio Ligero 1.50" - 1.99"	Capacidad Máxima Nominal: 1360 lbs.	1.50" - 1.99"
LBG-249	0-32886-69808-8	650188	Agarre de Cesta Servicio Ligero 2.00" - 2.49"	Capacidad Máxima Nominal: 1700 lbs.	2.00" - 2.49"
LBG-299	0-32886-69809-5	650189	Agarre de Cesta Servicio Ligero 2.50" - 2.99"	Capacidad Máxima Nominal: 2120 lbs.	2.50" - 2.99"
LBG-349	0-32886-69810-1	650190	Agarre de Cesta Servicio Ligero 3.00" - 3.49"	Capacidad Máxima Nominal: 2940 lbs.	3.00" - 3.49"
LBG-399	0-32886-69811-8	650191	Agarre de Canasta Servicio Ligero 3.5" - 3.99"	Capacidad Máxima Nominal: 2940 lbs.	3.5" - 3.99"

Características y Beneficios

- Malla de acero de tejido único
- La cabeza de perfil bajo elimina el problema de que la cabeza no se ajuste en el tubo conduit o alrededor de una curva cerrada
- Se mueve fácilmente a través de tubo conduit y alrededor de curvas de 90°
- Cabeza de jalado reutilizable
- Acabado galvanizado para resistencia a la corrosión y a la intemperie
- Sin corte, pelado o tejido de cable para hacer cabeza de jalado
- Ahorra tiempo haciendo cabezas de jalado



BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.TM



AGARRES DE CANASTA TIPO "T" CORTOS

Las pinzas de canasta tipo T corta le ahorrarán tiempo eliminando el corte, pelado o tejido para fabricar su propio cabezal de jalado. Cuenta con acero galvanizado resistente a la intemperie duradero, malla tejida doble para mayor resistencia de jalado, que no se corroerá. Un ojo flexible y de perfil bajo que se adhiere fácilmente a la línea de jalado, sonda o guía pasacables y se mueve fácilmente a través de curvas de tubo conduit de 90°. Esta pinza de canasta es ideal para jalados medianos en sitios de construcción y proyectos eléctricos subterráneos.

Modelo Número	UPC	Existencia Número	Descripción	Carga de trabajo Lbs.	Diámetro del Cable Rango
SHBG-061	0-32886-69812-5	650193	Agarre Cesto Corto 0.50" - 0.61"	Capacidad máxima calificada: 900 lbs.	0.50" - 0.61"
SHBG-074	0-32886-69813-2	650194	Agarre Cesto Corto 0.62" - 0.74"	Capacidad Máxima Nominal: 1120 lbs.	0.62" - 0.74"
SHBG-099	0-32886-69814-9	650195	Agarre Cesto Corto 0.75" - 0.99"	Capacidad Máxima Nominal: 1360 lbs.	0.75" - 0.99"
SHBG-149	0-32886-69815-6	650196	Agarre Cesto Corto 1.00" - 1.49"	Capacidad Máxima Nominal: 1920 lbs.	1.00" - 1.49"
SHBG-199	0-32886-69816-3	650197	Agarre Cesto Corto 1.50" - 1.99"	Capacidad Máxima Nominal: 3280 lbs.	1.50" - 1.99"
SHBG-249	0-32886-69817-0	650198	Agarre Cesto Corto 2.00" - 2.49"	Capacidad Máxima Nominal: 3700 lbs.	2.00" - 2.49"
SHBG-299	0-32886-69818-7	650199	Agarre Cesto Corto 2.50" - 2.99"	Capacidad Máxima Nominal: 4900 lbs.	2.50" - 2.99"
SHBG-349	0-32886-69819-4	650201	Agarre Cesto Corto 3.00" - 3.49"	Capacidad Máxima Nominal: 4900 lbs.	3.00" - 3.49"
SHBG-399	0-32886-69820-0	650202	Agarre Cesto Corto 3.50" - 3.99"	Capacidad Máxima Nominal: 6200 lbs.	3.50" - 3.99"

Características y Beneficios

- Malla de acero de tejido doble
- La cabeza de perfil bajo elimina el problema de que la cabeza no se ajuste en el tubo conduit o alrededor de una curva cerrada
- Se mueve fácilmente a través de tubo conduit y alrededor de curvas de 90°
- Cabeza de jalado reutilizable
- Acabado galvanizado para resistencia a la corrosión y a la intemperie
- Sin corte, pelado o tejido de cable para hacer cabeza de jalado
- Ahorra tiempo haciendo cabezas de jalado



1-855-798-6657 | SOUTHWIRETOOLS.COM

©2018 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.



MAXIS^{XD}
EXTREME DUTY

ASIDEROS DE CANASTA TIPO "T" ESTÁNDAR

El Basket Grip estándar de tipo "T" le ahorrará tiempo eliminando la necesidad de cortar, pelar o tejer para hacer su propio cabezal de jalado. Presenta un acero galvanizado duradero resistente a la intemperie, malla de doble tejido para mayor resistencia de jalado, que no se corroerá. Un ojo flexible y de perfil bajo que se acopla fácilmente a la línea de jalado, serpentín o guía pasacables y se mueve fácilmente a través de curvas de 90° en tubos conduit. Este basket grip es ideal para jalados generales en sitios de construcción y proyectos eléctricos subterráneos.


Modelo Número	UPC	Existencia Número	Descripción	Carga de trabajo Lbs.	Diámetro del Cable Rango
STBG-099	0-32886-69821-7	650203	Pinza Estándar Tipo Cesta 0.75" - 0.99"	Capacidad Máxima Nominal: 1360 lbs.	0.75" - 0.99"
STBG-149	0-32886-69822-4	650204	Pinza Estándar Tipo Cesta 1.00" - 1.49"	Capacidad Máxima Nominal: 1920 lbs.	1.00" - 1.49"
STBG-199	0-32886-69823-1	650205	Pinza Estándar Tipo Cesta 1.50" - 1.99"	Capacidad Máxima Nominal: 3280 lbs.	1.50" - 1.99"
STBG-249	0-32886-69824-8	650206	Pinza Estándar Tipo Cesta 2.00" - 2.49"	Capacidad Máxima Nominal: 3700 lbs.	2.00" - 2.49"
STBG-299	0-32886-69825-5	650207	Pinza Estándar Tipo Cesta 2.50" - 2.99"	Capacidad Máxima Nominal: 4900 lbs.	2.50" - 2.99"
STBG-349	0-32886-69826-2	650208	Pinza Estándar Tipo Cesta 3.00" - 3.49"	Capacidad Máxima Nominal: 4900 lbs.	3.00" - 3.49"
STBG-399	0-32886-69827-9	650209	Pinza Estándar Tipo Cesta 3.50" - 3.99"	Capacidad Máxima Nominal: 6200 lbs.	3.50" - 3.99"

Características y Beneficios

- Malla de acero de tejido doble
- La cabeza de perfil bajo elimina el problema de que la cabeza no se ajuste en el tubo conduit o alrededor de una curva cerrada
- Se mueve fácilmente a través de tubo conduit y alrededor de curvas de 90°
- Cabeza de jalado reutilizable
- Acabado galvanizado para resistencia a la corrosión y a la intemperie
- Sin corte, pelado o tejido de cable para hacer cabeza de jalado
- Ahorra tiempo haciendo cabezas de jalado



**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.TM**



EMPUÑADURA TIPO CANASTA K

El K-Basket Grip le ahorrará tiempo al eliminar el corte, pelado o tejido para hacer su propio cabezal de jalado. Cuenta con acero galvanizado resistente a la intemperie duradero, malla de doble tejido para mayor resistencia de jalado, que no se corroerá. Un ojo flexible y de bajo perfil con giro fácil que se acopla fácilmente a la línea de jalado, guía o guía pasacables y se mueve fácilmente a través de curvas de 90° en tubo conduit. El cabezal giratorio reduce la probabilidad de enredos durante el jalado. La malla de doble tejido hace que este basket grip sea ideal para trabajos de jalado más largos y pesados.

Modelo Número	UPC	Existencia Número	Descripción	Carga de trabajo Lbs.	Diámetro del Cable Rango
KBG-061	0-32886-69828-6	650210	K- Agarre de Canasta 0.50" - 0.61"	Capacidad Máxima Nominal: 1120 lbs.	0.50" - 0.61"
KBG-074	0-32886-69829-3	650211	K- Agarre de Canasta 0.62" - 0.74"	Capacidad Máxima Nominal: 1360 lbs.	0.62" - 0.74"
KBG-099	0-32886-69830-9	650212	K- Agarre de Canasta 0.75" - 0.99"	Capacidad Máxima Nominal: 1920 lbs.	0.75" - 0.99"
KBG-149	0-32886-69831-6	650213	K- Agarre de Canasta 1.00" - 1.49"	Capacidad Máxima Nominal: 3280 lbs.	1.00" - 1.49"
KBG-199	0-32886-69832-3	650214	K- Agarre de Canasta 1.50" - 1.99"	Capacidad Máxima Nominal: 3280 lbs.	1.50" - 1.99"
KBG-249	0-32886-69833-0	650215	K- Agarre de Canasta 2.00" - 2.49"	Capacidad Máxima Nominal: 5440 lbs.	2.00" - 2.49"
KBG-299	0-32886-69834-7	650216	K- Agarre de Canasta 2.50" - 2.99"	Capacidad Máxima Nominal: 6600 lbs.	2.50" - 2.99"
KBG-349	0-32886-69835-4	650217	K- Agarre de Canasta 3.00" - 3.49"	Capacidad Máxima Nominal: 8200 lbs.	3.00" - 3.49"
KBG-399	0-32886-69836-1	650219	K- Agarre de Canasta 3.50" - 3.99"	Capacidad Máxima Nominal: 9600 lbs.	3.50" - 3.99"
KBG-449	0-32886-69837-8	650220	K- Agarre de Canasta 4.00" - 4.49"	Capacidad Máxima Nominal: 9600 lbs.	4.00" - 4.49"
KBG-499	0-32886-69838-5	650221	K- Agarre de Canasta 4.50" - 4.99"	Capacidad Máxima Nominal: 9600 lbs.	4.50" - 4.99"
KBG-599	0-32886-69839-2	650222	K- Agarre de Canasta 5.00" - 5.99"	Capacidad Máxima Nominal: 9600 lbs.	5.00" - 5.99"

Características y Beneficios

- Malla de acero de tejido doble
- La cabeza de perfil bajo elimina el problema de que la cabeza no se ajusta en el tubo conduit o alrededor de una curva cerrada
- Se mueve fácilmente a través de tubo conduit y alrededor de curvas de 90°
- Cabeza de jalado reutilizable
- Acabado galvanizado para resistencia a la corrosión y a la intemperie
- Sin corte, pelado o tejido de cable para hacer cabeza de jalado
- Ahorra tiempo haciendo cabezas de jalado



1-855-798-6657 | SOUTHWIRETOOLS.COM

©2018 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.



SouthwireTM
MAXIS^{XD}
EXTREME DUTY

MAXIS 3K CABLE



AGARRE DE CANASTA DE MALLA DIVIDIDA

La abrazadera de canasta de malla dividida le ahorrará tiempo al eliminar el corte, pelado o tejido para hacer su propio cabezal de jalado. Cuenta con acero galvanizado resistente a la intemperie duradero, malla de doble tejido para mayor resistencia al jalado, que no se corroerá y una argolla descentrada para fácil anclaje a líneas de jalado. Esta abrazadera de canasta es ideal para jalar cuando el extremo del cable no es accesible.


Modelo Número	UPC	Existencia Número	Descripción	Carga de trabajo Lbs.	Diámetro del Cable Rango
SMBG-061	0-32886-69851-4	650236	Agarre de Cesta Malla Dividida 0.50" - 0.61"	Capacidad máxima calificada: 300 lbs.	0.50" - 0.61"
SMBG-074	0-32886-69852-1	650237	Agarre de Cesta Malla Dividida 0.62" - 0.74"	Capacidad máxima nominal: 360 lbs.	0.62" - 0.74"
SMBG-099	0-32886-69853-8	650238	Agarre de Cesta Malla Dividida 0.75" - 0.99"	Capacidad máxima nominal: 440 lbs.	0.75" - 0.99"
SMBG-124	0-32886-69854-5	650239	Agarre de Cesta Malla Dividida 1.00" - 1.24"	Capacidad máxima nominal: 680 lbs.	1.00" - 1.24"
SMBG-149	0-32886-69855-2	650240	Agarre de Cesta Malla Dividida 1.25" - 1.49"	Capacidad máxima calificada: 900 lbs.	1.25" - 1.49"
SMBG-174	0-32886-69856-9	650241	Agarre de Cesta Malla Dividida 1.50" - 1.74"	Capacidad Máxima Nominal: 1160 lbs.	1.50" - 1.74"
SMBG-199	0-32886-69857-6	650243	Agarre de Cesta Malla Dividida 1.75" - 1.99"	Capacidad Máxima Nominal: 1520 lbs.	1.75" - 1.99"
SMBG-249	0-32886-69858-3	650244	Agarre de Cesta Malla Dividida 2.00" - 2.49"	Capacidad Máxima Nominal: 1800 lbs.	2.00" - 2.49"
SMBG-299	0-32886-69859-0	650245	Agarre de Cesta Malla Dividida 2.50" - 2.99"	Capacidad Máxima Nominal: 2200 lbs.	2.50" - 2.99"
SMBG-349	0-32886-69860-6	650246	Agarre de Cesta Malla Dividida 3.00" - 3.49"	Capacidad Máxima Nominal: 2400 lbs.	3.00" - 3.49"
SMBG-399	0-32886-69861-3	650247	Agarre de Cesta Malla Dividida 3.50" - 3.99"	Capacidad Máxima Nominal: 2400 lbs.	3.50" - 3.99"

Características y Beneficios

- Malla de acero de tejido doble
- Cabeza de jalado reutilizable
- Acabado galvanizado para resistencia a la corrosión y a la intemperie
- Sin corte, pelado o tejido de cable para hacer cabeza de jalado
- Ahorra tiempo haciendo cabezas de jalado



**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.TM**



CANASTILLA DE AGARRE MULTI-RESISTENCIA

La Canasta Multifuerza para Jalado le ahorrará tiempo al eliminar el corte, pelado o tejido para hacer su propio cabezal de jalado. Presenta acero galvanizado resistente a la intemperie duradero que no se corroerá, malla tejida de sencilla a doble a triple para mayor resistencia de jalado, y un ojo giratorio flexible y de bajo perfil que se acopla fácilmente a la línea de jalado, serpentín o guía pasacables y se mueve fácilmente a través de curvas de 90° del tubo conduit. El cabezal giratorio reduce la probabilidad de enredos durante el jalado. La malla tejida triple hace que esta canasta de jalado sea ideal para trabajos de jalado más largos y pesados.

Modelo Número	UPC	Existencia Número	Descripción	Carga de trabajo Lbs.	Diámetro del Cable Rango
MBG-049	0-32886-69840-8	650223	Pinza multiusos para canastilla 0.25" - 0.49"	Capacidad Máxima Nominal: 1360 lbs.	0.25" - 0.49"
MBG-074	0-32886-69841-5	650224	Pinza multiusos para canastilla 0.50" - 0.74"	Capacidad Máxima Nominal: 2000 lbs.	0.50" - 0.74"
MBG-099	0-32886-69842-2	650225	Pinza multiusos para canastilla 0.75" - 0.99"	Capacidad Máxima Nominal: 2880 lbs.	0.75" - 0.99"
MBG-124	0-32886-69843-9	650227	Pinza multiusos para canastilla 1.00" - 1.24"	Capacidad Máxima Nominal: 4920 lbs.	1.00" - 1.24"
MBG-149	0-32886-69844-6	650228	Pinza multiusos para canastilla 1.25" - 1.49"	Capacidad Máxima Nominal: 6120 lbs.	1.25" - 1.49"
MBG-174	0-32886-69845-3	650229	Pinza multiusos para canastilla 1.50" - 1.74"	Capacidad Máxima Nominal: 6120 lbs.	1.50" - 1.74"
MBG-199	0-32886-69846-0	650230	Pinza multiusos para canastilla 1.75" - 1.99"	Capacidad Máxima Nominal: 9600 lbs.	1.75" - 1.99"
MBG-249	0-32886-69847-7	650231	Pinza multiusos para canastilla 2.00" - 2.49"	Capacidad Máxima Nominal: 9600 lbs.	2.00" - 2.49"
MBG-299	0-32886-69848-4	650232	Pinza multiusos para canastilla 2.50" - 2.99"	Capacidad Máxima Nominal: 9600 lbs.	2.50" - 2.99"
MBG-349	0-32886-69849-1	650233	Pinza multiusos para canastilla 3.00" - 3.49"	Capacidad Máxima Nominal: 9600 lbs.	3.00" - 3.49"
MBG-399	0-32886-69850-7	650235	Pinza multiusos para canastilla 3.50" - 3.99"	Capacidad Máxima Nominal: 9600 lbs.	3.50" - 3.99"

Características y Beneficios



- Malla de acero tejida triple a doble a sencilla
- La cabeza de perfil bajo elimina el problema de que la cabeza no se ajusta en el tubo conduit o alrededor de una curva cerrada
- Se mueve fácilmente a través de tubo conduit y alrededor de curvas de 90°
- Cabeza de jalado reutilizable
- Acabado galvanizado para resistencia a la corrosión y a la intemperie
- Sin corte, pelado o tejido de cable para hacer cabeza de jalado
- Ahorra tiempo haciendo cabezas de jalado



1-855-798-6657 | SOUTHWIRETOOLS.COM

©2018 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.







Southwire™

TOOLS & EQUIPMENT



SÍGUENOS EN REDES SOCIALES:



/SOUTHWIRETOOLS
/SOUTHWIRETOOLS LATINO



@SOUTHWIRETOOLS



@SOUTHWIRETOOLS



SOUTHWIRETOOLS

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRETOOLS.COM

©2018 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.