


Timer enchufable -

Artículo HB114



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los timers enchufables proporcionan programación ON/OFF de 24 horas para electrodomésticos de alta potencia, como acondicionadores de aire montados en ventanas, aceptando sus conectores NEMA especializados.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ 2 configuraciones ENCENDIDO/APAGADO por día con disparadores removibles, más eventos ENCENDIDO/APAGADO con adición de disparadores extra
- ▶ Tiempo mínimo de 30 minutos ENCENDIDO/APAGADO
- ▶ Anulación Manual ON/OFF
- ▶ Receptáculo y enchufe NEMA aterrado de 125 y 240 V
- ▶ Se conecta directamente en el tomacorriente de pared

APLICACIONES

- ▶ Circulación de aire y ventilación
- ▶ Control de Iluminación Interior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	HB114
Código UPC	078275135215
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Código TARIC HS	9107.00.00
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	30 min
Modo de Operación	24 horas
Tipo de Mecanismo	Análogo/Mecánico
Eventos de Encendido	48
Eventos de Apagado	48
Eventos Totales	96
Especificaciones Mecánicas	
Número de Enchufes	1
Configuraciones de clavija	6-20
Tipo de Montaje	Enchufable
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	4.25 x 3 x 2.125 in
Especificaciones de Materiales	
Color	Blanco
Clasificaciones de Carga	
Clasificaciones de Carga de Aire Acondicionado	8 A, 240 VCA, 60 Hz

Rangos de Clasificación de Carga del Motor	2 HP , 240 VCA, 60 Hz
--	-----------------------

Especificaciones Eléctricas

Rango(s) de Voltaje de Entrada	240 VCA, 60 Hz
Vatios	4800
Hz	60
Amperaje	10 A

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.549
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	4.375 x 3 x 3 in
Peso del producto (lbs)	0.55

Especificaciones Ambientales

Ambientes de Uso	Interior
------------------	----------

Normas y Certificaciones

Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Disparador Rojo 107SB189 (ENCENDIDO) para Timers de Transformador Serie SB, HB112C, HB113C, HB114C (Interior), AL300RTW, AL600TW, AL900TW, AL60TW y Serie ML



Disparador Negro 107SB192 (APAGADO) para Timers de Transformador Serie SB, HB112C, HB113C, HB114C (Interior), AL300RTW, AL600TW, AL900TW, AL60TW y Serie ML