

Centro de Energía - Solo Panel de Control

Artículo T10000R



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Puede usarse solo como centro de energía, o agregar mecanismos o dispositivos de cableado para sistemas de control completos.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible con uno o dos mecanismos de interruptor de tiempo de servicio pesado
- Acepta cualquier combinación de mecanismos de series PF1000M, P1403ME, P1353ME, P4043ME, P4243ME, T100M o RC2000M
- La cara muerta del centro de carga tiene dos troqueles para interruptores o GFCIs y uno en el lado
- Los dispositivos de cableado pueden instalarse en estos centros de carga con el uso de Soportes, vendidos por separado abajo
- Control de bombas de dos velocidades con T10604R

APLICACIONES

- Panel de distribución/control

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T10000R
Descripción	Solo Panel de Control
Código UPC	078275116795
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	12.875 x 10.875 x 4.75 in
Dimensiones de troqueles inferior	(5) combinación 1/2" - 3/4" y (2) combinación 3/4" - 1"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(1) combinación 1/2" - 3/4" y (1) 3/4" - 1"
Dimensiones de Troqueles Lado Izquierdo	(1) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troquel Derecho	(1) 1 3/4" x 2 3/4"
Especificaciones de Materiales	
Color	Beige
Clasificaciones de Carga	
Mecanismos	Solo Centro de Potencia
Especificaciones Eléctricas	
Número de Troqueles para Receptáculo/Switch	2
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	9.331
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	5.63 x 12.06 x 13.81 in
Normas y Certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus



Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



156T1978AMX
1 Juego de Disparadores ENCENDIDO/APAGADO para T100, T7000 y WH40



156T1978A Disparadores adicionales/de reemplazo para Timers de 1 ON y 2 FUERA
Aislador 124--00066 para Timers de 3-Circuitos



Espaciador 21T166A, 3" de largo - paquete de 2



Espaciador 21T156A, 3" de largo - paquete de 4



22T338GR Soporte de Montaje para Mecanismos de Timer Estandarizados Intermatic

Soporte Pintado 22T713

8--00008A Latch-Enclosure

24TP6019-WWH
Placa Pintada Tipo Dead-Front para la Serie T10000

Kit de Hub No Metálico de 1" 156PA13715A

6TP2819A-WWH
Conjunto de Tapa Pintada 10x12 Serie T10000