



**Southwire™**

TOOLS & EQUIPMENT



# PRUEBA Y MEDICIÓN

**BUILT FOR DURABILITY.  
BUILT FOR RELIABILITY.  
BUILT FOR WORK.™**

**1-855-798-6657 | SOUTHWIRETOOLS.COM**

©2018 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

\*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.





**Southwire**™ TOOLS & EQUIPMENT

# MULTÍMETROS

Los multímetros de Southwire ofrecen valor, seguridad y asequibilidad. Nuestros multímetros no solo proporcionan todas las funciones esenciales para hacer el trabajo correctamente, sino que están equipados con muchas características convenientes y de seguridad beneficiosas. Busque en Southwire características como conectividad Bluetooth®, lámparas de trabajo LED brillantes, correa magnética para colgar, botones y diales retroiluminados, construcción resistente al agua, y garantía de 5 años. Nuestra amplia familia de multímetros es excelente para reparaciones eléctricas básicas, trabajos profesionales, y condiciones difíciles.

- 10031S Multímetro de rango manual
- Multímetro Auto-Ranging 10041N



| MODELO # | N.º DE EXISTENCIA | DESCRIPCIÓN                    |
|----------|-------------------|--------------------------------|
| 10031S   | 650311            | Multímetro de Rango Manual     |
| 10041N   | 650312            | Multímetro de rango automático |

**BUILT FOR DURABILITY.  
BUILT FOR RELIABILITY.  
BUILT FOR WORK.™**

## MULTÍMETROS RESIDENTIALPRO™ SERIE 130

Los tres Multímetros ResidentialPRO™ de la serie 130 son compactos e ideales para electricistas residenciales. Clasificados CAT III 600V e impermeables, los medidores ResidentialPRO™ están disponibles con conectividad Bluetooth®, TrueRMS, Baja Impedancia, lámparas de trabajo integradas y pantallas retroiluminadas.

- Multímetro Residencial de Rango Automático CAT III 13050S ResidentialPRO™
- Multímetro 13070T ResidentialPRO™ TrueRMS CAT III
- Multímetro 13090T ResidentialPRO™ con Bluetooth® habilitado



| MODELO # | N.º DE EXISTENCIA | DESCRIPCIÓN                                      |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 13050S   | 630145            | Multímetro CAT III de auto-rango ResidentialPro™ |
| 13070T   | 630150            | Multímetro TrueRMS Categoría III ResidentialPro™ |
| 13090T   | 630160            | Multímetro ResidentialPro™ Bluetooth® CAT III    |

**1-855-798-6657 | SOUTHWIRETOOLS.COM**

©2018 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

\*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.





**Southwire™** | TOOLS & EQUIPMENT

## MULTÍMETROS RESIDENTIALPRO™ SERIE 140

La línea TechnicianPRO™ serie 140 de Southwire presenta tres medidores diseñados específicamente para electricistas que trabajan en entornos comerciales. Estos medidores impermeables CAT IV 600V tienen un conjunto de características impresionante, incluyendo conectividad Bluetooth®, TrueRMS, Low-Z, controles y pantallas completamente retroiluminados, lámparas de trabajo integradas y correas magnéticas para colgar.

- Multímetro CAT IV con Auto-Rango 14060S TechnicianPRO™
- 14070T Multímetro TechnicianPRO™ TrueRMS CAT IV
- 14090T Multímetro Bluetooth® Habilitado TechnicianPRO™



| MODELO # | N.º DE EXISTENCIA | DESCRIPCIÓN                                 |
|----------|-------------------|---------------------------------------------|
| 14060S   | 630287            | Multímetro TechnicianPro™ Auto-rango CAT IV |
| 14070T   | 630182            | Multímetro TechnicianPro™ TrueRMS CAT IV    |
| 14090T   | 630184            | Multímetro Bluetooth® CAT IV TechnicianPro™ |

**BUILT FOR DURABILITY.  
BUILT FOR RELIABILITY.  
BUILT FOR WORK.™**



## MULTÍMETROS SERIE COMPACTA

Los multímetros de la serie Compacta cuentan con tres medidores distintivos, cada uno con funciones únicas y beneficiosas. El 16020N es un medidor compacto CAT IV 600V con fusible de reinicio automático. Cuenta con una lámpara de trabajo incorporada, detector de voltaje de CA sin contacto, pantalla retroiluminada brillante y cables de prueba incorporados. Este es un excelente medidor de respaldo para el electricista profesional o capataz.

El 16030A es un medidor CAT IV, impermeable (IP67), RMS verdadero que selecciona automáticamente entre voltaje AC o DC además mide resistencia y continuidad. También cuenta con una función de retención automática que preserva temporalmente la última lectura en la pantalla.

El modelo 16040T es un medidor compacto y robusto CAT III habilitado con Bluetooth®. Con una amplia variedad de funciones de prueba, este medidor permite a los electricistas aprovechar completamente la aplicación móvil MApp™ de Southwire.

- 16020N Multímetro compacto 3 en 1
- Multímetro de Selección Automática CAT IV 16030A
- Multímetro Compacto 16040T con Bluetooth® habilitado CAT III



| MODELO # | N.º DE EXISTENCIA | DESCRIPCIÓN                            |
|----------|-------------------|----------------------------------------|
| 16020N   | 630186            | Multímetro Compacto 3 en 1 CAT IV      |
| 16030A   | 630191            | Multímetro Autoseleccionable CAT IV    |
| 16040T   | 630194            | Multímetro Compacto Bluetooth® CAT III |

1-855-798-6657 | [SOUTHWIRETOOLS.COM](https://www.southwiretools.com)

©2018 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

\*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.





**Southwire™** TOOLS & EQUIPMENT

## MULTÍMETRO 15190T MAINTENANCEPRO™ CON BLUETOOTH® HABILITADO

El multímetro MaintenancePRO™ 15190T habilitado para Bluetooth® de Southwire y la aplicación móvil MApp™ están llevando las pruebas y mediciones a un nivel completamente nuevo. Cuando se utilizan juntos, este sistema proporciona una de las formas más seguras y convenientes para que los profesionales eléctricos realicen el trabajo.

- Multímetro 15190T MaintenancePRO™ con Bluetooth® habilitado



| MODELO # | N.º DE EXISTENCIA | DESCRIPCIÓN                                                              |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 15190T   | 596865            | Multímetro MaintenancePro™ con pantalla a color y aplicación móvil MAPP™ |

**BUILT FOR DURABILITY.  
BUILT FOR RELIABILITY.  
BUILT FOR WORK.™**



# PINZAS AMPERIMÉTRICAS

Nuestros medidores de pinza de 400A de nivel de entrada ofrecen la calidad, desempeño y atención al detalle exigidos por profesionales pero a un precio asequible para el electricista experimentado o propietario. Esta familia refinada de medidores de pinza presenta funciones como resistencia, capacitancia y temperatura, así como características de conveniencia como una lámpara de trabajo LED brillante, soporte de sonda de tercera mano y un detector de voltaje sin contacto.

- Pinza amperimétrica AC 21510N 400A
- Pinza Amperimétrica TrueRMS AC 21530T 400A
- Pinza Amperimétrica TrueRMS CA/CC de 400A 21550T
- 22070T Pinza Amperimétrica TrueRMS AC/DC de 1000A



| MODELO # | N.º DE EXISTENCIA | DESCRIPCIÓN                                         |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 21510N   | 650315            | Pinza Amperimétrica Deluxe 400A AC                  |
| 21530T   | 650316            | Pinza Amperimétrica de Precisión TrueRMS CA 400A    |
| 21550T   | 650318            | Pinza Amperimétrica TrueRMS AC/DC de Precisión 400A |
| 22070T   | 582903            | Pinza Amperimétrica TrueRMS CA/CC de 1000A          |

1-855-798-6657 | [SOUTHWIRETOOLS.COM](https://www.southwiretools.com)

©2018 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

\*Marca Registrada & <sup>TM</sup>Marca de Southwire Company, LLC.





**Southwire**™ TOOLS & EQUIPMENT

## MEDIDORES DE PINZA MAINTENANCEPRO™

Los Pinzas Amperimétricas MaintenancePRO™ son pinzas amperimétricas de gama alta robustas para el electricista serio. Estas pinzas amperimétricas CAT IV 600V/CAT III 1000V cuentan con pantallas retroiluminadas, una poderosa luz de trabajo LED y una variedad de funciones de medición. El modelo 23090T cuenta con tecnología Bluetooth® para ver, guardar y compartir grabaciones desde su teléfono inteligente.

- Medidor de Pinza AC 1000A MaintenancePRO™ 23030T
- Pinza Amperimétrica AC/DC MaintenancePRO™ 1000A 23070T
- 23090T MaintenancePRO™ Medidor de Pinza Inteligente 1000A AC/DC con Aplicación Móvil MApp™



| MODELO # | N.º DE EXISTENCIA | DESCRIPCIÓN                                                                |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 23030T   | 596866            | Medidor de Pinza AC TrueRMS MaintenancePro™ 1000A                          |
| 23070T   | 596867            | Pinza amperimétrica AC/DC TrueRMS de 1000A MaintenancePro™                 |
| 23090T   | 596868            | Multímetro de Pinza Inteligente MaintenancePro™ con Aplicación Móvil MApp™ |

**BUILT FOR DURABILITY.  
BUILT FOR RELIABILITY.  
BUILT FOR WORK.™**



# DETECTORES Y PROBADORES DE VOLTAJE

## PROBADORES DE VOLTAJE

Los probadores de voltaje de Southwire son fáciles de usar y ofrecen una variedad de funciones para satisfacer las necesidades del sitio de trabajo. Son excelentes para probar voltaje AC o DC, continuidad y rotación de fases.

- 42170S Probador de Voltaje/Continuidad/Rotación de Fase
- Probador de Voltaje/Continuidad 41160S
- 41150S Probador de Voltaje AC/DC
- Probador de Voltaje AC/DC de 4 Vías 40140S



| MODELO # | N.º DE EXISTENCIA | DESCRIPCIÓN                                      |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 41170S   | 582935            | Probador de Voltaje/Continuidad/Rotación de Fase |
| 41160S   | 582916            | Probador de Voltaje/Continuidad                  |
| 41150S   | 582917            | Probador de voltaje AC/DC                        |
| 40140S   | 582927            | Probador de voltaje de 4 vías                    |

1-855-798-6657 | [SOUTHWIRETOOLS.COM](https://www.southwiretools.com)

©2018 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

\*Marca Registrada & <sup>TM</sup> Marca de Southwire Company, LLC.





**Southwire**™ TOOLS & EQUIPMENT

## DETECTORES DE VOLTAJE SIN CONTACTO (NCV)

Southwire ofrece una línea completa y probada en campo de detectores de voltaje sin contacto. Ofrecemos probadores de rango simple y dual que cubren rangos de detección de 24V a 1000V. Todos los detectores sin contacto Southwire cuentan con una lámpara de trabajo LED brillante y una autopruueba de batería baja. El modelo avanzado 40150N cuenta con dos lámparas de trabajo, dos rangos de voltaje y un diseño resistente al agua y al polvo.

- Detector NCV 40116N 100-600V AC
- 40126N NCV Rango dual 24-600V CA
- Detector NCV 40136N 50-600V AC Pro
- 40150N Detector de Voltaje NCV de Rango Dual Avanzado 12-1000V AC



| MODELO # | N.º DE EXISTENCIA | DESCRIPCIÓN                                             |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 40116N   | 599920            | Detector de Voltage CA sin Contacto                     |
| 40126N   | 599922            | Detector de Voltage CA sin Contacto de Doble Rango      |
| 40136N   | 599924            | Detector de Voltage AC Profesional Sin Contacto         |
| 40150N   | 630207            | Detector de Voltage CA Avanzado Dual Rango sin Contacto |

**BUILT FOR DURABILITY.  
BUILT FOR RELIABILITY.  
BUILT FOR WORK.™**



# MEDIDORES ESPECIALIZADOS

Nuestra familia de probadores especializados ofrece una forma rápida y fácil de probar circuitos y solucionar problemas de cableado. Estos probadores están diseñados para el profesional.

- Buscador de Interruptor de Circuito 41210S con Prueba GFCI
- Probador de Receptáculo 40012S
- 40022S Probador de Receptáculo GFCI
- Probador de Continuidad Pro 40040S con Control Remoto
- 40005S Probador de batería
- Probador de Continuidad 40030S



| MODELO # | N.º DE EXISTENCIA | DESCRIPCIÓN                                       |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 41210S   | 582921            | Localizador de Interruptores Automáticos con GFCI |
| 40012S   | 650319            | Comprobador de Receptáculos                       |
| 40022S   | 650320            | Probador de Receptáculo GFCI                      |
| 40040S   | 597248            | Probador de Continuidad Pro con Control Remoto    |
| 40005S   | 582936            | Probador de batería                               |
| 40030S   | 582928            | Comprobador de Continuidad                        |

1-855-798-6657 | [SOUTHWIRETOOLS.COM](http://SOUTHWIRETOOLS.COM)

©2018 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

\*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.





**Southwire**™ TOOLS & EQUIPMENT

# TERMÓMETROS INFRARROJO (IR)

Los termómetros IR de Southwire proporcionan mediciones rápidas de temperatura superficial sin contacto. Son la herramienta de servicio ideal para mantenimiento de HVAC, mecánico y eléctrico. Con una carcasa robusta de doble moldeo, estos termómetros IR están contruidos para el trabajo.

- 31040S Termómetro Infrarrojo 1500°F con Doble Láser
- 31030S Termómetro Infrarrojo 1000°F con Doble Láser
- Termómetro Infrarrojo 900°F 30020S
- Termómetro Infrarrojo 750°F 30010S

| MODELO # | N.º DE EXISTENCIA | DESCRIPCIÓN                                  |
|----------|-------------------|----------------------------------------------|
| 31040S   | 582915            | Termómetro Infrarrojo 1500°F Relación 20-a-1 |
| 31030S   | 582934            | Termómetro Infrarrojo 1000°F Relación 12-a-1 |
| 30020S   | 582914            | Termómetro infrarrojo 900°F relación 10 a 1  |
| 30010S   | 582913            | Termómetro infrarrojo 700°F 8-a-1            |



**BUILT FOR DURABILITY.  
BUILT FOR RELIABILITY.  
BUILT FOR WORK.™**

# ACCESORIOS

Ofrecemos una variedad de accesorios para acompañar nuestros productos de prueba y medición desde cables de reemplazo hasta divisores de línea.

- 60010S Cables de Prueba de Reemplazo
- Pinza de temperatura tipo K 60020S
- Kit de Adaptador Localizador de Interruptor de Circuito 60030S
- Divisor de Línea AC 60040S

| MODELO # | N.º DE EXISTENCIA | DESCRIPCIÓN                                 |
|----------|-------------------|---------------------------------------------|
| 60010S   | 582929            | Juego de Cables de Prueba                   |
| 60020S   | 582931            | Pinza de Temperatura Tipo K                 |
| 60030S   | 582922            | Kit adaptador para localizador de disyuntor |
| 60040S   | 650324            | Divisor de Línea AC                         |



1-855-798-6657 | [SOUTHWIRETOOLS.COM](http://SOUTHWIRETOOLS.COM)

©2018 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

\*Marca Registrada & <sup>TM</sup> Marca de Southwire Company, LLC.





**Southwire**™ TOOLS & EQUIPMENT

# KITS

Cuando busca calidad, conveniencia y valor, consulte nuestros kits de multímetro y pinza amperimétrica. Nuestros kits de prueba y medición ofrecen un conjunto de medidores y probadores esenciales necesarios para completar el trabajo.

| MODELO # | N.º DE EXISTENCIA | DESCRIPCIÓN                                     |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 10037K   | 650313            | Kit de Prueba Eléctrica Multímetro              |
| 20025K   | 650314            | Kit de medidor de pinza tipo probador eléctrico |



**BUILT FOR DURABILITY.  
BUILT FOR RELIABILITY.  
BUILT FOR WORK.™**



**1-855-798-6657 | [SOUTHWIRETOOLS.COM](https://www.southwiretools.com)**

©2018 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

\*Marca Registrada & <sup>TM</sup>Marca de Southwire Company, LLC.





Southwire™

TOOLS & EQUIPMENT



SÍGUENOS EN REDES SOCIALES:



/SOUTHWIRETOOLS  
/SOUTHWIRETOOLSLATINO



@SOUTHWIRETOOLS



@SOUTHWIRETOOLS



SOUTHWIRETOOLS

BUILT FOR DURABILITY.  
BUILT FOR RELIABILITY.  
BUILT FOR WORK.™

1-855-798-6657 | SOUTHWIRETOOLS.COM

©2018 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

\*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.